



Tabla de puntajes ajustados del ASQ-3™ para usarse cuando faltan respuestas

Si faltan una o dos respuestas en una de las áreas de desarrollo, se toma el promedio de las respuestas de esa área para sacar el puntaje. Un puntaje ajustado nos da un marco de flexibilidad para que el niño/a no sea penalizado si no hace todas las actividades y también para omitir las preguntas que sean culturalmente inapropiadas. Si faltan más de dos respuestas en un área de desarrollo, esa área no debe ser calificada.

La gráfica de abajo muestra el puntaje ajustado para las áreas de desarrollo. Asigne un puntaje a las respuestas que fueron completadas en el cuestionario y encuentre el puntaje del área de desarrollo en la columna de la izquierda de la gráfica. En seguida, determine el puntaje ajustado en la columna de en medio si falta una respuesta en la columna de la derecha si faltan dos respuestas.

Puntaje del área de desarrollo	Puntaje ajustado del área de desarrollo—falta 1 respuesta	Puntaje ajustado del área de desarrollo—faltan 2 respuestas
50	60	—
45	54	—
40	48	60
35	42	52.5
30	36	45
25	30	37.5
20	24	30
15	18	22.5
10	12	15
5	6	7.5
0	0	0

Ejemplo El puntaje total en un área de desarrollo es 20 puntos, pero una pregunta no fue contestada, entonces el puntaje ajustado es 24 puntos.